

EL MONTE HOYO DE LA SIERRA (PEGALAJAR): CONSTRUCCIONES DE PIEDRA SECA

Juan A. López Cordero

RESUMEN

Las construcciones en piedra seca del monte Hoyo de la Sierra están integradas plenamente en el paisaje, constituyen un claro ejemplo de cómo agricultores y pastores adaptaron y moldearon sabiamente el paisaje para obtener la mayor rentabilidad posible al espacio del monte.

SUMMARY

The dry stone constructions of Mount Hoyo de la Sierra are fully integrated into the landscape, they constitute a clear example of how farmers and shepherds wisely adapted and shaped the landscape to obtain the greatest possible profitability for the space of the mountain.

INTRODUCCIÓN

Pegalajar es uno de los pueblos de Sierra Mágina que destaca por las numerosas construcciones en piedra seca que existen en su término municipal. Hace tiempo, realizamos un catálogo de construcciones de este tipo georreferenciadas. Pero las construcciones en piedra seca están tan integradas en el paisaje que, con frecuencia, no son fáciles de apreciar muchas de ellas, por lo que paulatinamente vamos incorporando al catálogo aquellas otras que descubrimos. En este trabajo respetamos la numeración que tienen las construcciones ya catalogadas, y se recogen con nuevos números las otras.

Incorporamos también en este trabajo sobre el monte Hoyo de la Sierra una visión geoespacial y etnográfica de la zona, en la que las cons-



trucciones en piedra seca son una manifestación más de la historia y de la cultura tradicional de las gentes de Sierra Mágina. A las herramientas tradicionales de fotografía y georreferenciación por coordenadas de estas construcciones, unimos la documentación histórica sobre el monte y la visualización aérea del dron, lo que nos da una visión de conjunto que ayuda a entender e interpretar la labor antrópica en el Hoyo de la Sierra de Pegalajar.

EL HOYO DE LA SIERRA

El Hoyo de la Sierra es un monte público, con parcelas de cultivo privadas, con una superficie aproximada de unas 180 has., de las que sólo unas 10 hectáreas son terrenos de cultivo de almendros y olivar. La mayor parte de la superficie está cubierta de bosque de pinos de repoblación, con algunas zonas de erial. Se encuentra a unos 3 km. al este del núcleo urbano de Pegalajar.

En el pasado, el Hoyo de la Sierra, junto con el Morrón y los Baldíos del Haza Colorada (Serrezuela de Pegalajar) constituían las zonas más importantes de bienes comunales, considerados de aprovechamiento común, terrenos más aptos para la ganadería que para la agricultura, utilizados “para el desahogo de ganado de labor y uso propio de los vecinos y el sostenimiento de algún atajo de cabras”.¹ A pesar de ello, el Haza Colorada, Morrón y Hoyo de la Sierra, que carecían por esta época de toda clase de arbolado, fueron vendidos a principios del XX aduciendo el Ayuntamiento que la producción de pastos era escasa y por tanto sus rentas.² Años después, en 1925, el Ayuntamiento volvió a comprar estos terrenos.

El aprovechamiento de pastos solía ser de 200 cabezas de ganado lanar y otras 200 cabezas de cabrío para los montes públicos del Morrón, Hoyo de la Sierra y Baldíos de Haza Colorada.³ En los años sesenta del

¹ Archivo Municipal de Pegalajar (AMP). Libro de actas, 15-febrero-1902.

² AMP. Libro de actas, 25-enero-1913, fol. 45.

³ *Boletín Oficial de la Provincia de Jaén* (BOPJ), 4-12-1928, p. 5.

siglo pasado, la carga ganadera autorizada era de 170 cabezas lanares.⁴ Como monte público, salían a subasta periódicamente sus aprovechamientos forestales.⁵

En la memoria descriptiva del monte Morrón y Hoyo de la Sierra de 1890, se recoge que no figura en el catálogo de montes exceptuados de la desamortización, ni tampoco en la relación adicional de los planes provisionales de aprovechamientos que comprendían los montes no incluidos en el catálogo. Ya existían a finales del siglo XIX algunas roturaciones en este monte, la mayoría de siembra y, en menor extensión, de olivar. Dice la memoria que en él no existían árboles ni arbustos, sólo “algunos tomillos, aliagas y plantas herbáceas”. No existía ninguna fuente de agua permanente, ni arroyos.⁶

Otra utilidad que tenía el monte era la caza. Entre las fincas de la Sociedad local de Caza y Pesca de Pegalajar estaba el monte Hoyo de la Sierra.⁷ Posteriormente, dependía la caza en este monte de la Sociedad de Cazadores de Bercho.⁸

El paisaje del monte Hoyo de la Sierra empezó a cambiar de forma importante con la repoblación forestal de la zona, que se hizo a partir de establecerse un consorcio entre el Patrimonio Forestal y el Ayuntamiento de Pegalajar, aprobado en septiembre de 1946, repoblándose el Morrón, Hoyo de la Sierra, Baldíos del Haza Colorada y Moroche con pino carrasco (*pinus halepensis*).⁹

En la actualidad, ni este monte ni sus construcciones tienen una protección específica. Está reconocido como suelo no urbanizable común en la clasificación del suelo del Plan General de Ordenación Urbana del municipio.

⁴ BOPJ. 12-9-1964, p. 3.

⁵ BOPJ. 24-8-1901, p. 2; 5-11-1901; 15-8-1907, p. 1; 14-8-1909, p.2; 29-8-1911, p. 2; 16-9-1913, p. 2; 22-9-1914; p. 4; 18-11-1915, p. 2; 20-09-1928; 22-7-1958, p. 3, 28-8-1962, p. 3.

⁶ Archivo Histórico Provincial de Jaén (AHPJ). Documentación forestal. Catálogo de montes, 12 (asignatura provisional). Memoria descriptiva del monte Morrón y Hoyo de la Sierra, sito en el término municipal de Pegalajar. Jaén, 6-marzo-1890.

⁷ BOPJ. 26-6-1944, p. 1.


⁸ BOPJ. 19-08-1985, p. 1; 3-3-1987; p. 1; 27-11-1990, p. 1.

⁹ AMP. Libro de actas, 25-octubre-1945, fols.19-20. y 4-septiembre-1946.


CONSTRUCCIONES EN PIEDRA SECA DEL HOYO DE LA SIERRA

En el monte Hoyo de la Sierra existen diversas construcciones en piedra seca que presentan una ubicación y tipología variada, con una utilidad agrícola y ganadera, que ha sido el recurso tradicional de la zona.

<i>Construcciones de piedra seca en el monte Hoyo de la Sierra. Coordenadas UTM ETRS89, huso 30.</i>				
Nº	X	T	Denominación	Altitud
3	445275	4176329	Conjunto de albarradas del Hoyo de la Sierra	835
4	445727	4176277	Casilla Hoyo de la Sierra - Fuente del Albercón	805
8	445894	4176345	Chozo Hoyo de la Sierra - Fuente del Albercón	811
68	445002	4176602	Chozo Hoyo de la Sierra	923
69	445211	4176740	Corral de ganado del Hoyo de la Sierra	986
87	445207	4177578	Corral de la Fuente del Peñón	878
107	445300	4176457	Chozo del Hoyo de la Sierra - Camino de Bercho	865
134	444598	4176668	Albarradas del Hoyo de la Sierra 2	840
136	444714	4176983	Conjunto de albarradas del Hoyo de la Sierra 3	860
185	444488	4176358	Albarrada-cueva Hoyo de la Sierra-Camino Bercho	714
208	445301	4176845	Choza del Hoyo de la Sierra	999
209	445008	4176597	Majanos del Hoyo de la Sierra	925
210	444950	4176500	Cercas del Hoyo de la Sierra	905



Ubicación construcciones piedra seca en el monte Hoyo de la Sierra. Cartografía IGN.



Ubicación construcciones piedra seca en el monte Hoyo de la Sierra. Ortofotografía IGN.

Albarradas

Las albarradas constituyen la formación en piedra seca más generalizada en el monte Hoyo de la Sierra. Son muros de piedra, recogida del entorno, de diferente altura, cuyo fin es suavizar la pendiente y evitar la pérdida de terreno. El arado del suelo, que seguía las curvas de nivel, iba depositando la tierra en la parte más baja, por donde se comenzaba a arar. La pared de tierra que iba surgiendo con sucesivas aradas se reforzaba con piedra, formando las albarradas, que alcanzan mayor o menor altura según la zona. En la técnica de construcción se colocaban las piedras de

tal forma que encajasen lo mejor posible y con la cara más lisa al exterior. En los huecos entre las piedras se introducían otras más pequeñas para darle mayor fortaleza. Entre el muro de la albarrada y la tierra solía colocarse una capa de pequeñas piedras o grava, que amortiguaba el ensanche del terreno cuando se empapaba de agua tras las lluvias y evitar el desmoronamiento de la albarrada.

Podemos establecer tres grupos de albarradas en el monte Hoyo de la Sierra, cada grupo adaptado a las particularidades del terreno. Incluso hay algunas albarradas en zonas hoy de pinar, que en el pasado estuvieron dedicadas a cultivo.

El grupo de albarradas Hoyo de la Sierra – Camino de Bercho está formado por más de diez albarradas de diferente longitud orientadas al este, que forman un conjunto. Están distribuidas en escalones en la ladera sur del monte Hoyo de la Sierra. En el pasado debieron estar destinadas a cereales o vid. En la actualidad presentan una plantación de almendros abandonada. Algunas de las albarradas tienen la singularidad de estar construidas con piedras de pequeño tamaño sobre otras de mayor volumen. El lugar se encuentra rodeado por el bosque de pinos.



Albarradas Hoyo de la Sierra – Camino de Bercho (Ficha número 3. Pegalajar).

El conjunto de albarradas Hoyo de la Sierra 2 consta de varios escalones de albarradas en dirección norte-sur, que forman un conjunto distribuidas en la pendiente del monte Hoyo de la Sierra. El terreno está plantado de almendros, hoy abandonados, aunque los de alrededor no lo están. También linda con plantaciones de almendros y pinos carrascos.



Albarradas del Hoyo de la Sierra 2 (ficha número 134. Pegalajar).

El conjunto de albarradas Hoyo de la Sierra 3 consta de varios escalones de albarradas en dirección Norte-Sur, que forman un conjunto distribuidas en la pendiente del monte Hoyo de la Sierra. El terreno está plantado de almendros.

Las albarradas junto a la cueva del Hoyo de la Sierra actúan como muro de contención del terreno en el que se ha horadado una cueva. Están formadas por mampuestos calizos de mediano tamaño recogidos del entorno. Son dos albarradas a ambos lados de la puerta de entrada, que está orientada al Sur. Una de ellas está más deteriorada. El terreno está



Albarradas Hoyo de la Sierra 3 (ficha número 136. Pegalajar).

plantado de olivos al Sur y de pinos al Norte. Es una pequeña cueva de planta casi circular, 1 metro de altura y 1,5 m. de diámetro. Cercanas a ésta hay otra cueva. En la plantación de pinos superior hay restos de antiguos majanos.



Albarrada-cueva del Hoyo de la Sierra (ficha número 185. Pegalajar).

Chozas

La RAE define la choza como “Construcción pequeña y tosca, hecha de materiales pobres, como palos, ramas o paja, y destinada a refugio o vivienda”. En nuestra clasificación de elementos en piedra seca hemos incluido como chozas aquellas construcciones circulares con muro de arranque con mampuesto de piedra seca y una cubierta vegetal de forma cónica. Solían construirse con un soporte de ramas resistentes de árboles como la encina, entrelazadas unas con otras. A continuación, se cubría con una capa de hiniesta, a la que seguía una segunda capa, ésta de lastón.

En la meseta del monte Hoyo de la Sierra se encuentran los restos de una choza, formados por el muro de piedra inferior, con la puerta orientada al Sur. La base de mampuestos de piedra caliza está derruida. Debió tener una cubierta cónica vegetal en el pasado, con una función claramente pastoril. La base de la choza tiene una pequeña depresión respecto el resto del terreno, que es pedregoso, lo que facilitaba una menor altura de piedra en su perímetro. Tiene planta ligeramente ovalada, de unos 4 metros cuadrados de superficie, ubicada en un entorno de erial.



Choza del Hoyo de la Sierra (ficha número 208, Pegalajar).

Chozos

Con la denominación de chozos o cuevas se designan en Pegalajar a las construcciones que forman un pequeño habitáculo de falsa bóveda, de planta circular, con muros y cobertura de piedra caliza sin labrar y sin ningún tipo de argamasa. En el monte Hoyo de la Sierra hay varios de diferentes altura y planta. Por su proximidad a antiguas parcelas de cultivo, estos chozos parecen estar vinculados a refugios temporales de agricultores, aunque pudieron ser utilizados también por los pastores. Los materiales utilizados se encuentran alrededor de la obra y por la sencillez de su construcción, sin argamasas de unión, están plenamente integrados en el paisaje. Destacan tres chozos, que se encuentran en buen estado de conservación.



Chozo Hoyo de la Sierra – Fuente del Albercón (ficha número 8. Pegalajar).

El chozo Hoyo de la Sierra – Fuente del Albercón, se ubica al sur del monte. El chozo es de planta circular con irregularidades. La cubierta es

de falsa bóveda, cubierta en el exterior por tierra y grava, coronada en el centro por un montículo de piedras para fortalecer la bóveda. La puerta de acceso es dintelada, orientada al sur. Ocupa una superficie total de 6,60 m², y útil de 2,20 m². Su altura exterior es entre 1,75 – 2,20 m. y la interior de 1,90 m. Está en pendiente, adosado a una albarrada que aprovecha la roca madre para su construcción, la cual puede observarse en el interior del chozo. Su antiguo uso sería de “guardaviñas”, aunque en la actualidad ya no existe ninguna en ese lugar.

El Chozo Hoyo de la Sierra – Camino de Bercho está También ubicado en una pendiente. Es de planta circular con irregularidades, cubierto con falsa bóveda. Tiene un orificio de acceso de 1 m. de altura y 0,60 m. de anchura media, dintelado con una gran losa y orientado al suroeste, con una gran piedra que hace de dintel. Los mampuestos del orificio están reforzados en los laterales con yeso, mientras que parte de los de las paredes y cúpula permiten la entrada de la luz y el viento. La cara inferior del chozo está en proceso de derrumbe. Ocupa una superficie total de 12,50 m², y útil de 2,83 m². Su altura exterior es de 2,50 m. y la interior de 2,10 m. Debió servir de refugio a pastores y agricultores que cultivaban las tierras de monte de alrededor.



Chozo Hoyo de la Sierra – Camino de Bercho (ficha número 107. Pegalajar).

El tercer chozo, Hoyo de la Sierra, está ubicado en una meseta, con ligera pendiente. Es de planta circular con irregularidades, cubierto con falsa bóveda. Tiene un orificio de acceso de 1,70 m. de altura y 0,60 m. de anchura media con varias piedras que hacen de dovelas. Los mampuestos del orificio están reforzados en su base y laterales con yeso. Ocupa una superficie total de 38 m², y útil de 6 m². Su altura exterior es de 2,60 m. y la interior de 2,20 m.



Chozo Hoyo de la Sierra (ficha número 68. Pegalajar).

Vallas

En la zona del monte hay vallas que separaban los campos de cultivo de las tierras de pastos. Su fin era evitar que el ganado entrase en los cultivos. Están derruidas en gran parte. Se aprecian claramente unos 500 m. de valla, con una altura media de 0,70m.



Valla del Hoyo de la Sierra (ficha número 210, Pegalajar).

Majanos

Los majanos se distribuyen se distribuyen por zonas de cultivo y otras abandonadas. Recogen las piedras en puntos determinados para facilitar las labores de arado. A veces, se apilan las piedras junto a albarra-
das. Es diversa su superficie, altura y forma.



Majano del Hoyo de la Sierra (ficha número 209, Pegalajar).

Casilla

La casilla del Hoyo de la Sierra es de planta rectangular (4,10 x 3,90 metros), de unos 16 m² de superficie. Se encuentra con la cubierta hundida y desperfectos en los muros. La cubierta sería de ramaje. Una pequeña puerta de entrada estaba orientada hacia el SE. Su antigua función sería la de “guardaviñas” del lugar. Cercanas la casilla hay albarradas, el chozo del lugar y algunos majanos. Hoy día, las plantaciones cercanas son de olivar y algunos almendros., que lindan con el bosque de pinos.



Casilla Hoyo de la Sierra – Fuente del Albercón (ficha número 4, Pegalajar).

Corrales de ganado.

Aún se pueden apreciar en la zona dos corrales de ganado, hoy día abandonados. El primero se encuentra en la cumbre del monte Hoyo de la Sierra, y el segundo en su base.

El corral de la cumbre del monte es de planta cuadrada (18 x18 m.), de 324 m² de superficie, con una pequeña puerta de entrada hacia el oeste. La cerca es de 1,20 metros de altura y 75 cm. de ancho. En su interior existe una cueva a modo de sima donde se refugiaba el ganado. Este corral fue construido en la década de 1980 sustituyendo a otro anterior, de planta circular irregular, como se puede apreciar en la fotografía aérea de unos años antes.




Corral del Hoyo de la Sierra (ficha número 69. Pegalajar).



Vista aérea del corral del Hoyo de la Sierra antes de su modificación.

El segundo corral, ubicado a los pies del monte Hoyo de la Sierra es de planta irregular, de unos 320 m². Se encuentra en muy mal estado, con parte de la cerca demolida. En él se pueden apreciar tres recintos. Aprovecha como protección la inclinación del gran peñón que da nombre al paraje de la Fuente del Peñón, en el paisaje conocida como Peña Blacha. Junto al corral se encuentran los restos de una antigua casilla derruida.



Corral de la Fuente del Peñón (ficha número 87. Pegalajar).

CONCLUSIONES.

El monte Hoyo de la Sierra ha formado parte de los bienes del municipio de Pegalajar desde tiempo inmemorial. Sus pastos fueron utilizados por los ganados de los vecinos, que también roturaron algunas parcelas de tierra, pese a su escaso suelo. Las parcelas agrícolas terminaron por ser de propiedad privada y los pastos del monte eran subastados por el Ayuntamiento a los ganaderos.

Fruto de la actividad agroganadera en el monte son las construcciones en piedra seca que se conservan, aún después de haber desaparecido la actividad ganadera y el abandono de la agricultura en parte del monte por la pobreza del suelo. Las repoblaciones de pinos en la década de

1950 ocuparon parte de las zonas pastos y algunas parcelas abandonadas, cambiaron la visión paisajística de monte desnudo de vegetación que nos trasmite la memoria de este monte de 1890.

Las albarradas son el elemento constructivo en piedra seca más corriente en el monte Hoyo de la Sierra, correspondientes a parcelas de cultivo en uso o abandonadas que presentan diversos majanos. Vinculadas a estas parcelas hay tres chozos y una casilla arruinada en piedra seca, refugio temporal vinculado más con agricultores que con ganaderos. Sin embargo, la choza, hoy sin cubierta vegetal, es típicamente ganadera.

Las cercas de ganado, que separaban campos de cultivo de pastos, son también significativas por su extensión. En cuanto a los corrales de ganado son singulares. El de la meseta del monte por tener una sima o cueva natural dentro del corral, donde se refugiaba el ganado; y el del pie del monte destaca la singularidad del gran peñón que le sirve de protección. Son complementos orográficos utilizados sabiamente por los pastores para la ubicación de los corrales.

BIBLIOGRAFÍA

- LÓPEZ CORDERO, J. A. “Cartografía y Memorias de Montes Públicos Giennenses a finales del siglo XIX”. *Boletín del Instituto de Estudios Giennenses*, nº 169, Jaén, Julio-Diciembre 1998, pp. 519-530.
- Catálogo de construcciones en piedra seca de Sierra Mágina. Pegalajar*. Colectivo de Investigación de Sierra Mágina (CISMA). Cárcheles 2005. Publicación virtual: https://www.pegalajar.org/cat_pseca_pegalajar/index.htm